

HELL'OGRE

ヘル・オウガ

ZIGO Watt.

このたびは、「HELL・OGRE」
をご購入いただきまして、誠にありが
とうございます。

この説明書は、「HELL・OGRE」
の操作方法についての解説を行ってい
ます。

「HELL・OGRE」でお遊びにな
る時、操作方法等が解らない場合、ご参
照ください。

また、「HELL・OGRE」に登場
する 敵キャラクターの名前や特徴の
解説は、別冊の「HELL・OGRE・
ハンドブック」をご活用ください。

GAME START

SELECT SHIP

キーボード		ジョイパッド	
選択	決定	選択	決定
4・6	X・Z	右・左	A・B

PLAY

キーボード						ジョイパッド					
上	下	右	左	発射	選択	上	下	右	左	発射	選択
8	2	6	4	X	Z	上	下	右	左	B	A

※“X” 又は Bボタンを押し続けると連射されます。

※キーボードのみ PAUSE→

ESC

SCORE

キーボード			ジョイパッド		
文字選択	取消	決定	文字選択	取消	決定
4・6	Z	X	右・左	B	A

インストール方法

MS-DOSを起動し、ヘル・オウガシステムFDをドライブに挿入します。
プロンプトが出ている状態で

```

      ┌── 同じドライブ ──┐
A>B:SYSCOPY B:
  ↑           ↑
ヘル・オウガシステムFD   ヘル・オウガシステムFD
  
```

と打ち込みます。又、ドライブの指定は任意に行えます。
(転送元は自動的にカレントドライブになります。)

以上でインストール終了です。

*お問い合わせ **ZIGO Watt.** 0582-40-2850

GAME START
CONFIGURATION
SCORE RANKING

キーボード		ジョイパッド	
選択	決定	選択	決定
上・下	X・Z	8・2	A・B

CONFIGURATION

GAME LEVEL
STOCK
RESOLUTION


キーボード		ジョイパッド	
選択&決定	次選択&決定	選択&決定	次選択&決定
4・6	X・Z	左・右	A・B

MUSIC
SOUND

キーボード			ジョイパッド		
選択	次選択	決定	選択	次選択	決定
4・6	X	Z	右・左	B	A

HELL OGRE 注意事項

- ・フロッピーは読み書き可能な状態にしておく事。
- ・オープニングはスペースキーで途中でカットできる。
- ・ジョイスティック(パッド)はアタリ規格(FM-TOWNS、MSX等で使える物)を使用する事。
- ・FM音源が無い場合もプレイ可能。
- ・FM音源を内蔵していても、スイッチ等で切り放し状態にある場合、FM音源が無いと判断される。
- ・FM音源を内蔵していても、ジョイスティック端子が無い場合、ジョイスティック/キーボードの選択は出来ない。




Z・Aボタン 切り換え

X・Bボタン 連射

2 4 6 8・十字カーソル 上下左右

ESC 一時停止



スペース オープニングカット